

IF IT WORX, IT'S

UTAX

# DIE INDIVIDUELLE FARBANPASSUNG

FUNKTIONIERT SUPER:  
AUS WUT-ROT WIRD JETZT  
ENTSPANNT-ROSA.



DIGITALES ●●●●  
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
CDC 1930/1935



# SO MACHEN SIE AUS EINEM GRAUEN BÜROALLTAG EINEN BUNTEN.

SIE MÜSSEN JETZT GANZ STARK SEIN: SO, WIE SIE BISHER GEARBEITET HABEN, GEHT ES NICHT WEITER. DENN MIT UNSEREN DIGITALEN DIN-A3-FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEMEN CDC 1930 UND CDC 1935 WIRD ALLES EINFACHER, SCHNELLER, FLEXIBLER. EGAL OB DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN ODER AUF WUNSCH AUCH FAXEN.




Optimiert für Office-Umgebungen mit einem Einstiegs- sowie einem mittleren Farbvolumen sind beide Systeme sehr zuverlässige Partner in der Hektik Ihres Alltags. Außerdem ist es dank brillanter Farben, die zusätzlich noch benutzerdefiniert angepasst werden können, mit der Tristesse in Präsentationen, Handouts und Broschüren vorbei. Auch beim Scannen gibt es kaum noch Grenzen, und Ihre Nerven werden ebenso geschont wie die Originalvorlage: Dual-Scan\* erfasst beide Seiten eines Dokuments in einem Durchlauf mit jeweils einem separaten Scanner. Und wo wir gerade bei doppelseitig sind, muss die Duplex-Einheit genannt werden. Sie spart Papier

durch die Möglichkeit des beidseitigen Drucks. Wenn Sie jedoch mal nicht kleckern, sondern klotzen wollen, gelingen hochwertige Booklets\*, Flyer etc. dank exzellenter Produktivität extrem gut. Sogar Endverarbeitungen wie Wickelfalz und Offline-Heftung werden von Ihnen selbst auf Knopfdruck perfekt erstellt. Bei einem maximalen Papiervorrat von bis zu 7.150 Blatt\* stehen Ihnen also nahezu unendliche Möglichkeiten offen, auf jede Anforderung schnell und flexibel zu reagieren. Apropos schnell: Der CDC 1930 kopiert die erste Seite nach 6,2 bzw. 8,1 Sekunden (s/w bzw. Farbe), der CDC 1935 legt noch eins drauf und kommt auf 5,8 bzw. 7,4 Sekunden. Auf Wunsch werden auch Papiergewichte bis 300 g/m<sup>2</sup> und Papierformate bis DIN A3+ (305 x 457 mm) verarbeitet. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie Sie solch eine vielseitige Technik beherrschen sollen? Ganz einfach: Über das große, übersichtliche Touch-Panel und den bedienerfreundlichen Druckertreiber sind alle Funktionen schnell und einfach im Zugriff.

*\*optional*

DIGITALES   
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM  
**CDC 1930/1935**



## SO ARBEITET MAN ENTSPANNT.

CDC 1930/1935 mit 2 x 500 Blatt Universalkassetten,  
Duplex-Einheit und 160 GB Festplatte

- Einfache Bedienung über großen und übersichtlichen Touch-Screen
- Authentifizierung zur Steuerung von Nutzungsberechtigungen
- Erste Farbkopie schon nach 8,1 bzw. 7,4 Sekunden (CDC 1930 bzw. CDC 1935)
- Dual-Scan\* zum Scannen von Vorder- und Rückseite in einem Durchlauf
- USB-Host für direktes Drucken vom USB-Stick und Scan to USB
- Endverarbeitung\* für die Erstellung gehefteter/gelochter Sätze oder verteilfertiger Broschüren, Wickelfalz für Briefe, Offline-Finishing
- Verarbeitung von hohen Papiergewichten bis 300 g/m<sup>2</sup> und Formaten bis DIN A3+ (305 x 457 mm)
- Maximaler Papiervorrat von 7.150 Blatt



## ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktion	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	CDC 1930: max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 15 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w CDC 1935: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 8,1/9,5 Sek.*, s/w: 6,2/7,3 Sek.* (CDC 1930), Farbe: 7,4/8 Sek.*, s/w: 5,8/6,2 Sek.* (CDC 1935)
Anwärmzeit	25 Sek.
Kopierauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (DIN A5R-DIN A3+ [max. 305 x 457 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A3+, Banner [305 x 1.219 mm]), DIN A3+ nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 60-300 g/m <sup>2</sup> , Duplex 60-256 g/m <sup>2</sup>
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4
Systemspeicher	2.048 MB RAM, 160 GB Festplatte**
Kopierwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Touch-Screen, Duplex, 1.000 Kostenstellen, Multitasking Controller, Direktdruck vom USB-Stick, Farboptimierer für den Druck u. v. m.

## ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	747 x 668 x 767 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 114 kg

## UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 900 W (CDC 1930)/910 W (CDC 1935) im Betrieb, ca. 200 W im Bereitschaftsmodus, ca. 17 W im Sleep-Modus
Geräusentwicklung	ca. 49,9/49,5 dB(A) im Betrieb (CDC 1930/1935), ca. 40,2 dB(A) im Stand-by-Modus (DIN ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Ihr UTAX-Vertragshändler

## DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A3+
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi Level
Prozessor	PowerPC 750CL/600 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ab OS 10.4
Emulationen	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PRESCRIBE IIc
Funktionen	PDF-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Barcodedruck

## SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 70/100 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex), Farbe: max. 70/80 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) mit DP-771
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Schnittstelle	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan (Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2), WIA-Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP-Authentifizierung, LDAP, hochkomprimiertes PDF und verschlüsseltes PDF beim Scannen

## OPTION FAXSYSTEM (V)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	12 MB (max. 120 MB)
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, autom. Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

## OPTIONEN

Originaleinzug	DP-770 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 45-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-771 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A5R-DIN A3, Kapazität: 175 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m <sup>2</sup> ) Platen Cover Typ E
Originalabdeckung Finisher	DF-770 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-790 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7C Lochereinheit für DF-770/790, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-790 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 Multi Tray für DF-790 JS-730 (innen), JS-731 (außen)
Job Separator	JS-730 (innen), JS-731 (außen)
Papierzufuhr	PF-730 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-DIN A3+]), PF-740 (3.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]), PF-770 (3.000 Blatt seilt. Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint®Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, DT-730 Originalablage, Unterschrank Nr. 63, Fiery® Controller

\*abhängig vom Betriebszustand

\*\*für Kopie, Druck, Scan, Fax

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. Abbildungen mit optionalem Zubehör. Der CDC 1930 und der CDC 1935 wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf Vertrieb und Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Bei der Kundenberatung legen wir größten Wert darauf, die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden mit UTAX-Lösungen zu unterstützen. Zusätzlich zur Hardware entwickelt UTAX maßgeschneiderte Software für effizientes Dokumentenmanagement.

UTAX GmbH Norderstedt  
[www.utax.de](http://www.utax.de)



**HyPAS™**

UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX-Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.